

ALTAN ÇIKIŞLI KENARDAN SIFONLU BOTTOM OUTLET OFFSET DRAIN



A SERİSİ / A SERIES

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
A3	Sığ Shallow	Ø 160x140	200	300
			200	500
			200	750
Çıkış / Exit	Ø 70	&	200	950
			200	1200
			200	1400
Boru / Pipe	Ø 100	PVC	200	1650
			200	1850
			200	2100
			200	2300

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
A1	Derin / Deep	Ø 200x200	300	300
A2	Sığ	Ø 200x140	300	500
A3	Shallow	Ø 200x140	300	750
Çıkış / Exit	Sığ Shallow		300	950
			300	1200
			300	1400
&	Ø 70		300	1650
			300	1850
			300	2100
Boru / Pipe		PVC	300	2300


Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
A1	Derin / Deep	Ø 200x200	400	300
A2	Sığ	Ø 200x140	400	500
A3	Shallow	Ø 200x140	400	750
Çıkış / Exit	Sığ Shallow		400	950
			400	1200
			400	1400
&	Ø 70		400	1650
			400	1850
			400	2100
Boru / Pipe		PVC	400	2300

ALTTAN ÇIKIŞLI ORTADAN SIFONLU BOTTOM OUTLET CENTER DRAIN

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
B3	Siğ Shallow	Ø 160x140	200	300
			200	500
			200	750
Çıkış / Exit			200	950
			200	1200
			200	1400
Ø 70			200	1650
			200	1850
			200	2100
Boru / Pipe			200	2300
			PVC	


Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
B1	Derin / Deep	Ø 200x200	300	300
B2	Siğ	Ø 200x140	300	500
B3	Shallow	Ø 200x140	300	750
Çıkış / Exit	Siğ Shallow		300	950
			300	1200
			300	1400
Ø 70			300	1650
			300	1850
			300	2100
Boru / Pipe			300	2300
			PVC	

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
B	Derin / Deep	Ø 200x200	400	300
B2	Siğ	Ø 200x140	400	500
B3	Shallow	Ø 200x140	400	750
Çıkış / Exit	Siğ Shallow		400	950
			400	1200
			400	1400
Ø 70			400	1650
			400	1850
			400	2100
Boru / Pipe			400	2300
			PVC	



B SERİSİ / B SERIES

YANDAN ÇIKIŞLI KENARDAN SIFONLU SIDE OUTLET OFFSET DRAIN



C SERİSİ / C SERIES

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
C2	Sığ Shallow	Ø 160x140	200	300
			200	500
			200	750
			200	950
Çıkış / Exit			200	1200
			200	1400
Ø 50			200	1650
&			200	1850
Ø 70			200	2100
Boru / Pipe			200	2300
PVC			200	2300


Tipi Type	Derinlik Derin / Deep	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
C1	Derin / Deep	Ø 200x200	300	300
C2		Ø 160x180	300	500
C3			300	750
			300	950
Çıkış / Exit			300	1200
			300	1400
Ø 70			300	1650
&			300	1850
Ø 50			300	2100
Boru / Pipe			300	2300
PVC			300	2300

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
C1	Derin / Deep	Ø 200x200	400	300
C2	Derin / Deep	Ø 160x180	400	500
			400	750
			400	950
Çıkış / Exit			400	1200
			400	1400
Ø 5			400	1650
&			400	1850
Ø 70			400	2100
Boru / Pipe			400	2300
PVC			400	2300

YANDAN ÇIKIŞLI ORTADAN SIFONLU SIDE OUTLET CENTER DRAIN

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
D2	Derin / Deep	Ø 160x180	200	300
			200	500
			200	750
			200	950
			200	1200
Çıkış / Exit			200	1400
			200	1650
Ø 50			200	1850
			200	2100
Boru / Pipe			200	2300
			PVC	

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
D1	Derin / Deep	Ø 200x200	300	300
D2	Derin / Deep	Ø 160x180	300	500
D3			300	750
Çıkış / Exit			300	950
			300	1200
Ø 50			300	1400
			300	1650
Ø 70			300	1850
			300	2100
Boru / Pipe			300	2300
			PVC	




D SERİSİ / D SERIES

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
D1	Derin / Deep	Ø 200x200	400	300
D2	Derin / Deep	Ø 160x180	400	500
D3			400	750
Çıkış / Exit			400	950
			400	1200
Ø 50			400	1400
			400	1650
Ø 70			400	1850
			400	2100
Boru / Pipe			400	2300
			PVC	


ATIK SU TOPLAMA KANALI - GENİŞ SERİ

WASTE WATER COLLECTION CHANNEL - WIDE TYPE



Kanal Geniřlięi / Channel Wide	: 100 mm
Kanal Yükleęlięi / Channel Hight	: H.min 85 mm / H.max: 150 mm
Izgara Tipi	: Grill Type
Izgarasız Profil	: Non Grids Profile




ÇIKIŞ KUTUSU / ALTAN ÇIKIŞLI
EXIT BOX / BOTTOM EXIT




ÇIKIŞ KUTUSU / YATAY ÇIKIŞLI
EXIT BOX / SIDE EXIT



BİR YÖNE EęİMLİ / BİR YÖNDEN GİDERLİ
ONE SIDE INCLINED / ONE SIDE FLOW



ORTAYA EęİMLİ / ORTADAN GİDERLİ
INCLINED TO MIDDLE / MIDDLE FLOW



Uzunluk deęişken isteęe baęlı. / Length is changeble according to request.

ÜST IZGARA ALTERNATİFLERİ / TOP GRILL ALTERNATIVES




Kapalı Plaka
Close Plate



Lama Merdiven
Bar Ledder



U Profil Merdiven
U Profile Ledder



Petek Tipi
Grill Type


TAVALI YER SÜZGEÇİ FLOOR DRAIN WITH PAN

ANTİ BAKTERİYEL SİFON, ALT ÇIKIŞLI ANTIBACTERIAL SIPHON BOTTOM EXIT

300x300x200 mm

Izgara Tipi / Grill Type

Takviyeli Petek / Supported Honeycomb




YATAY ÇIKIŞLI SIDE EXIT

300x300x200 mm

Izgara Tipi / Grill Type

Takviyeli Petek / Supported Honeycomb



ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ / EXIT SIZE ÜST IZGARA ALTERNATİFLERİ / TOP GRILL ALTERNATİVES




DN50 PVC Ø 50
DN58 PİK Ø 58
DN70 PVC Ø 75
DN70 PİK Ø 78
DN75 PİK Ø 83
DN100 Ø 110



Sökülebilir sifon tercih edebilirsiniz. / You can prefer removable siphon

NORMO




PLAKALI YER SÜZGEÇİ FLOOR DRAIN WITH PLATE



**SABİT SIFONLU / ALT ÇIKIŞLI
CONSTANT SIPHON / BOTTOM EXIT**

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği
Smell Holding Water Deepness
60.00 mm



**SABİT SIFONLU / YATAY ÇIKIŞLI
CONSTANT SIPHON / SIDE EXIT**

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği
Smell Holding Water Deepness
40.00 mm

A	B	C	D
295	5 8	95 145	Ø 20
220	5 8	95 115	Ø 16

ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ / EXIT SIZE ÜST İZGARA ALTERNATİFLERİ / TOP GRILL ALTERNATIVES

DN50 PVC Ø 50
DN58 PİK Ø 58
DN70 PVC Ø 75
DN70 PİK Ø 78
DN75 PİK Ø 83
DN100 Ø 110



Oval Tip
Oval Type



Yağmur Tip
Rain Type



Damla Tip
Bead Type


Sökülebilir sifon tercih edebilirsiniz. / You can prefer removable siphon

ASEPTİK YER SÜZGEÇİ ASEPTIC FLOOR DRAIN

SABİT SİFONLU / ALT DİRSEKLİ YATAY ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / SIDE EXIT WITH ELBOW

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness
5 mm / 8 mm


Koku Tutma Suyu Derinliği
Smell Holding Water Deepness
60.00 mm



SABİT SİFONLU / ALT ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / BOTTOM EXIT

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği
Smell Holding Water Deepness
60.00 mm




A	B	C	D
295	5	8	95 145 Ø 20
220	5	8	95 115 Ø 16

ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ / EXIT SIZE ÜST İZGARA ALTERNATİFLERİ / TOP GRILL ALTERNATIVES

DN50 PVC	Ø 50
DN58 PİK	Ø 58
DN70 PVC	Ø 75
DN70 PİK	Ø 78
DN75 PİK	Ø 83
DN100	Ø 110



Oval Tip
Oval Type




Yağmur Tip
Rain Type





Damla Tip
Bead Type

Sökülebilir sifon tercih edebilirsiniz. / You can prefer removable siphon




ASEPTİK YER SÜZGEÇİ ASEPTIC FLOOR DRAIN



SABİT SİFONLU / ALT YATAY ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / SIDE EXIT WITH ELBOW

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği
Smell Holding Water Deepness
40.00 mm



SABİT SİFONLU / ALT ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / BOTTOM EXIT

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği
Smell Holding Water Deepness
60.00 mm

A	B	C	D
295	5	8	95 145 Ø 20
220	5	8	95 115 Ø 16

ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ / EXIT SIZE ÜST İZGARA ALTERNATİFLERİ / TOP GRILL ALTERNATIVES

DN50 PVC Ø 50
DN58 PİK Ø 58
DN70 PVC Ø 75
DN70 PİK Ø 78
DN75 PİK Ø 83
DN100 Ø 110



Oval Tip
Oval Type



Yağmur Tip
Rain Type



Damla Tip
Bead Type


Sökülebilir sifon tercih edebilirsiniz. / You can prefer removable siphon

PLAKALI YER SÜZGEÇİ FLOOR DRAIN WITH PLATE

SABİT SİFONLU / ALT ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / BOTTOM EXIT

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness
5 mm / 8 mm


Koku Tutma Suyu Derinliği
Smell Holding Water Deepness
60.00 mm



SABİT SİFONLU / ALT YATAY ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / SIDE EXIT

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği
Smell Holding Water Deepness
40.00 mm




A	B	C	D
295	5	8	95 145 Ø 20
220	5	8	95 115 Ø 16

ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ / EXIT SIZE ÜST İZGARA ALTERNATİFLERİ / TOP GRILL ALTERNATIVES

DN50 PVC Ø 50
DN58 PIK Ø 58
DN70 PVC Ø 75
DN70 PIK Ø 78
DN75 PIK Ø 83
DN100 Ø 110



Oval Tip
Oval Type



Yağmur Tip
Rain Type





Damla Tip
Bead Type



Sökülebilir sifon tercih edebilirsiniz. / You can prefer removable siphon



ASEPTİK YER SÜZGEÇİ ASEPTIC FLOOR DRAIN



SABİT SIFONLU / YATAY ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / SIDE EXIT

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği
Smell Holding Water Deepness
40.00 mm



SABİT SIFONLU / YATAY ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / SIDE EXIT

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği
Smell Holding Water Deepness
60.00 mm

A	B	C	D
295	5	8	95 145 Ø 20
220	5	8	95 115 Ø 16


ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ / EXIT SIZE

DN50 PVC Ø 50
DN58 PİK Ø 58
DN70 PVC Ø 75
DN70 PİK Ø 78
DN75 PİK Ø 83
DN100 Ø 110

ÜST IZGARA ALTERNATİFLERİ / TOP GRILL ALTERNATIVES



Oval Tip
Oval Type



Yağmur Tip
Rain Type



Damla Tip
Bead Type

Sökülebilir sifon tercih edebilirsiniz. / You can prefer removable siphon

YER SÜZGEÇİ FLOOR DRAIN

KOD/CODE



NRD-14097

YAN ÇIKIŞ / HORIZANTEL OUTLET

Ø 50

ÖLÇÜ / SIZE

10X10 CM



KOD/CODE



NRD-14099

ALT ÇIKIŞ / VERTICAL OUTLET


Ø 50

ÖLÇÜ / SIZE

10X10 CM




YER SÜZGEÇİ FLOOR DRAIN




KOD/CODE
NRD-14102

YAN ÇIKIŞ / HORIZANTEL OUTLET
Ø 50
ÖLÇÜ / SIZE
15X15 cm




KOD/CODE
NRD-14104

YAN ÇIKIŞ / HORIZANTEL OUTLET
Ø 70
ÖLÇÜ / SIZE
15X15 cm




KOD/CODE
NRD-14108

ALT ÇIKIŞ / VERTICAL OUTLET
Ø 50
ÖLÇÜ / SIZE
15X15 cm



KOD/CODE
NRD-14111


ALT ÇIKIŞ / VERTICAL OUTLET
Ø 70
ÖLÇÜ / SIZE
15X15 cm



YER SÜZGEÇİ FLOOR DRAIN


KOD/CODE
NRD-14115

YAN ÇIKIŞ / HORIZANTEL OUTLET
Ø 70
ÖLÇÜ / SIZE
20x20 cm




KOD/CODE
NRD-14116

YAN ÇIKIŞ / HORIZANTEL OUTLET
Ø 100
ÖLÇÜ / SIZE
20x20 cm






KOD/CODE
NRD-14117

ALT ÇIKIŞ / VERTICAL OUTLET
Ø 70
ÖLÇÜ / SIZE
20x20 cm



KOD/CODE
NRD-14119

ALT ÇIKIŞ / VERTICAL OUTLET
Ø 100
ÖLÇÜ / SIZE
20x20 cm



DUŞ KANALLARI FLOOR DRAIN



DUŞ KANALI GÖVDE / YAN ÇIKIŞ
CANAL DRAIN / HORIZONTAL OUTLET

NRD-18059	Ø 50	33 cm
NRD-18062	Ø 50	45 cm
NRD-18065	Ø 50	60 cm
NRD-18068	Ø 50	80 cm



DUŞ KANALI GÖVDE / ALT ÇIKIŞ
CANAL DRAIN / VERTICAL OUTLET

NRD-18070	Ø 50	33 cm
NRD-18072	Ø 50	45 cm
NRD-18074	Ø 50	60 cm
NRD-18076	Ø 50	80 cm