


## ALTAN ÇIKIŞLI KENARDAN SIFONLU BOTTOM OUTLET OFFSET DRAIN



A SERİSİ / A SERIES

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
A3	Sığ Shallow	Ø 160x140	200	300
			200	500
			200	750
Çıkış / Exit			200	950
			200	1200
			200	1400
Ø 70			200	1650
			200	1850
			200	2100
Boru / Pipe			200	2300
			PVC	

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
A1	Derin / Deep	Ø 200x200	300	300
A2	Sığ	Ø 200x140	300	500
A3	Shallow	Ø 200x140	300	750
Çıkış / Exit	Sığ Shallow		300	950
			300	1200
			300	1400
Ø 70			300	1650
			300	1850
			300	2100
Boru / Pipe			300	2300
			PVC	


Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
A1	Derin / Deep	Ø 200x200	400	300
A2	Sığ	Ø 200x140	400	500
A3	Shallow	Ø 200x140	400	750
Çıkış / Exit	Sığ Shallow		400	950
			400	1200
			400	1400
Ø 70			400	1650
			400	1850
			400	2100
Boru / Pipe			400	2300
			PVC	

## ALTTAN ÇIKIŞLI ORTADAN SIFONLU BOTTOM OUTLET CENTER DRAIN


Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
B3	Siğ Shallow	Ø 160x140	200	300
			200	500
Çıkış / Exit			200	750
			200	950
Ø 70			200	1200
			200	1400
&			200	1650
			200	1850
Boru / Pipe			200	2100
			200	2300

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
B1	Derin / Deep	Ø 200x200	300	300
B2	Siğ	Ø 200x140	300	500
B3	Shallow	Ø 200x140	300	750
Çıkış / Exit	Siğ Shallow		300	950
			300	1200
Ø 70			300	1400
			300	1650
&			300	1850
			300	2100
Boru / Pipe			300	2300
			300	2300

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
B	Derin / Deep	Ø 200x200	400	300
B2	Siğ	Ø 200x140	400	500
B3	Shallow	Ø 200x140	400	750
Çıkış / Exit	Siğ Shallow		400	950
			400	1200
Ø 70			400	1400
			400	1650
&			400	1850
			400	2100
Boru / Pipe			400	2300
			400	2300



## YANDAN ÇIKIŞLI KENARDAN SIFONLU SIDE OUTLET OFFSET DRAIN



C SERİSİ / C SERIES

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
C2	Sığ Shallow	Ø 160x140	200	300
			200	500
Çıkış / Exit			200	750
			200	950
Ø 50			200	1200
			200	1400
&			200	1650
			200	1850
Boru / Pipe			200	2100
			200	2300
PVC			200	2300


Tipi Type	Derinlik Derin / Deep	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
C1	Derin / Deep	Ø 200x200	300	300
C2		Ø 160x180	300	500
C3			300	750
Çıkış / Exit			300	950
			300	1200
Ø 70			300	1400
			300	1650
&			300	1850
			300	2100
Boru / Pipe			300	2300
			300	2300
PVC			300	2300

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
C1	Derin / Deep	Ø 200x200	400	300
C2	Derin / Deep	Ø 160x180	400	500
			400	750
Çıkış / Exit			400	950
			400	1200
Ø 5			400	1400
			400	1650
&			400	1850
			400	2100
Boru / Pipe			400	2300
			400	2300
PVC			400	2300

## YANDAN ÇIKIŞLI ORTADAN SIFONLU SIDE OUTLET CENTER DRAIN

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
D2	Derin / Deep	Ø 160x180	200	300
			200	500
			200	750
			200	950
			200	1200
			200	1400
Çıkış / Exit			200	1650
			200	1850
			200	2100
Boru / Pipe			200	2300
			PVC	

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
D1	Derin / Deep	Ø 200x200	300	300
D2	Derin / Deep	Ø 160x180	300	500
D3			300	750
Çıkış / Exit			300	950
			300	1200
			300	1400
			300	1650
			300	1850
			300	2100
Boru / Pipe			300	2300
			PVC	




D SERİSİ / D SERIES

Tipi Type	Derinlik Syphon Type	Sifon Syphon	En Width	Boy Lenght
D1	Derin / Deep	Ø 200x200	400	300
D2	Derin / Deep	Ø 160x180	400	500
D3			400	750
Çıkış / Exit			400	950
			400	1200
			400	1400
			400	1650
			400	1850
			400	2100
Boru / Pipe			400	2300
			PVC	


# ATIK SU TOPLAMA KANALI - GENİŞ SERİ

## WASTE WATER COLLECTION CHANNEL - WIDE TYPE



Kanal Geniřlięi / Channel Wide	: 100 mm
Kanal Yükleęlięi / Channel Height	: H.min 85 mm / H.max: 150 mm
Izgara Tipi	: Grill Type
Izgarasız Profil	: Non Grids Profile




ÇIKIŞ KUTUSU / ALTAN ÇIKIŞLI  
EXIT BOX / BOTTOM EXIT




ÇIKIŞ KUTUSU / YATAY ÇIKIŞLI  
EXIT BOX / SIDE EXIT



BİR YÖNE EęİMLİ / BİR YÖNDEN GİDERLİ  
ONE SIDE INCLINED / ONE SIDE FLOW



ORTAYA EęİMLİ / ORTADAN GİDERLİ  
INCLINED TO MIDDLE / MIDDLE FLOW



Uzunluk deęişken isteęe baęlı. / Length is changeble according to request.

ÜST IZGARA ALTERNATİFLERİ / TOP GRILL ALTERNATIVES




Kapalı Plaka  
Close Plate



Lama Merdiven  
Bar Ledder



U Profil Merdiven  
U Profile Ledder



Petek Tipi  
Grill Type


# TAVALI YER SÜZGEÇİ FLOOR DRAIN WITH PAN

## ANTİ BAKTERİYEL SİFON, ALT ÇIKIŞLI ANTIBACTERIAL SIPHON BOTTOM EXIT

300x300x200 mm

Izgara Tipi / Grill Type

Takviyeli Petek / Supported Honeycomb




## YATAY ÇIKIŞLI SIDE EXIT

300x300x200 mm

Izgara Tipi / Grill Type

Takviyeli Petek / Supported Honeycomb





## ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ / EXIT SIZE ÜST IZGARA ALTERNATİFLERİ / TOP GRILL ALTERNATIVES



DN50 PVC Ø 50  
DN58 PİK Ø 58  
DN70 PVC Ø 75  
DN70 PİK Ø 78  
DN75 PİK Ø 83  
DN100 Ø 110



Sökülebilir sifon tercih edebilirsiniz. / You can prefer removable siphon






## PLAKALI YER SÜZGEÇİ FLOOR DRAIN WITH PLATE



**SABİT SIFONLU / ALT ÇIKIŞLI  
CONSTANT SIPHON / BOTTOM EXIT**

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness  
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği  
Smell Holding Water Deepness  
60.00 mm



**SABİT SIFONLU / YATAY ÇIKIŞLI  
CONSTANT SIPHON / SIDE EXIT**

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness  
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği  
Smell Holding Water Deepness  
40.00 mm

A	B	C	D
295	5 8	95 145	Ø 20
220	5 8	95 115	Ø 16

**ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ / EXIT SIZE ÜST İZGARA ALTERNATİFLERİ / TOP GRILL ALTERNATIVES**

DN50 PVC Ø 50  
DN58 PİK Ø 58  
DN70 PVC Ø 75  
DN70 PİK Ø 78  
DN75 PİK Ø 83  
DN100 Ø 110



Oval Tip  
Oval Type



Yağmur Tip  
Rain Type



Damla Tip  
Bead Type


Sökülebilir sifon tercih edebilirsiniz. / You can prefer removable siphon

# ASEPTİK YER SÜZGEÇİ ASEPTIC FLOOR DRAIN

## SABİT SİFONLU / ALT DİRSEKLİ YATAY ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / SIDE EXIT WITH ELBOW

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness  
5 mm / 8 mm


Koku Tutma Suyu Derinliği  
Smell Holding Water Deepness  
60.00 mm



## SABİT SİFONLU / ALT ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / BOTTOM EXIT

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness  
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği  
Smell Holding Water Deepness  
60.00 mm




A	B	C	D
295	5	8	95 145 Ø 20
220	5	8	95 115 Ø 16

## ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ / EXIT SIZE ÜST İZGARA ALTERNATİFLERİ / TOP GRILL ALTERNATIVES

DN50 PVC	Ø 50
DN58 PİK	Ø 58
DN70 PVC	Ø 75
DN70 PİK	Ø 78
DN75 PİK	Ø 83
DN100	Ø 110



Oval Tip  
Oval Type



Yağmur Tip  
Rain Type





Damla Tip  
Bead Type

Sökülebilir sifon tercih edebilirsiniz. / You can prefer removable siphon




# ASEPTİK YER SÜZGEÇİ ASEPTIC FLOOR DRAIN



## SABİT SİFONLU / ALT YATAY ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / SIDE EXIT WITH ELBOW

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness  
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği  
Smell Holding Water Deepness  
40.00 mm



## SABİT SİFONLU / ALT ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / BOTTOM EXIT

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness  
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği  
Smell Holding Water Deepness  
60.00 mm

A	B	C	D
295	5 8	95 145	Ø 20
220	5 8	95 115	Ø 16

## ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ / EXIT SIZE ÜST İZGARA ALTERNATİFLERİ / TOP GRILL ALTERNATIVES

DN50 PVC Ø 50  
DN58 PİK Ø 58  
DN70 PVC Ø 75  
DN70 PİK Ø 78  
DN75 PİK Ø 83  
DN100 Ø 110



Oval Tip  
Oval Type



Yağmur Tip  
Rain Type



Damla Tip  
Bead Type


Sökülebilir sifon tercih edebilirsiniz. / You can prefer removable siphon

# PLAKALI YER SÜZGEÇİ FLOOR DRAIN WITH PLATE

## SABİT SİFONLU / ALT ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / BOTTOM EXIT

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness  
5 mm / 8 mm


Koku Tutma Suyu Derinliği  
Smell Holding Water Deepness  
60.00 mm



## SABİT SİFONLU / ALT YATAY ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / SIDE EXIT

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness  
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği  
Smell Holding Water Deepness  
40.00 mm




A	B	C	D
295	5	8	95 145 Ø 20
220	5	8	95 115 Ø 16

## ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ / EXIT SIZE ÜST İZGARA ALTERNATİFLERİ / TOP GRILL ALTERNATIVES

DN50 PVC Ø 50  
DN58 PIK Ø 58  
DN70 PVC Ø 75  
DN70 PIK Ø 78  
DN75 PIK Ø 83  
DN100 Ø 110



Oval Tip  
Oval Type



Yağmur Tip  
Rain Type







Damla Tip  
Bead Type



Sökülebilir sifon tercih edebilirsiniz. / You can prefer removable siphon

# ASEPTİK YER SÜZGEÇİ ASEPTIC FLOOR DRAIN



## SABİT SIFONLU / YATAY ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / SIDE EXIT






Plaka Kalınlığı / Plate Thickness  
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği  
Smell Holding Water Deepness  
40.00 mm

## SABİT SIFONLU / YATAY ÇIKIŞLI CONSTANT SIPHON / SIDE EXIT

Plaka Kalınlığı / Plate Thickness  
5 mm / 8 mm

Koku Tutma Suyu Derinliği  
Smell Holding Water Deepness  
60.00 mm




A	B	C	D
295	5	8	95 145 Ø 20
220	5	8	95 115 Ø 16

## ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ / EXIT SIZE ÜST IZGARA ALTERNATİFLERİ / TOP GRILL ALTERNATIVES

DN50 PVC Ø 50  
DN58 PİK Ø 58  
DN70 PVC Ø 75  
DN70 PİK Ø 78  
DN75 PİK Ø 83  
DN100 Ø 110



Oval Tip  
Oval Type



Yağmur Tip  
Rain Type



Damla Tip  
Bead Type

Sökülebilir sifon tercih edebilirsiniz. / You can prefer removable siphon

## YER SÜZGEÇİ FLOOR DRAIN

KOD/CODE


**NRD-14097**

YAN ÇIKIŞ / HORIZANTEL OUTLET

Ø 50

ÖLÇÜ / SIZE

10X10 CM



KOD/CODE




**NRD-14099**

ALT ÇIKIŞ / VERTICAL OUTLET


Ø 50

ÖLÇÜ / SIZE

10X10 CM




## YER SÜZGEÇİ FLOOR DRAIN




**KOD/CODE**  
**NRD-14102**

YAN ÇIKIŞ / HORIZANTEL OUTLET  
Ø 50  
ÖLÇÜ / SIZE  
15X15 cm




**KOD/CODE**  
**NRD-14104**

YAN ÇIKIŞ / HORIZANTEL OUTLET  
Ø 70  
ÖLÇÜ / SIZE  
15X15 cm




**KOD/CODE**  
**NRD-14108**

ALT ÇIKIŞ / VERTICAL OUTLET  
Ø 50  
ÖLÇÜ / SIZE  
15X15 cm



**KOD/CODE**  
**NRD-14111**


ALT ÇIKIŞ / VERTICAL OUTLET  
Ø 70  
ÖLÇÜ / SIZE  
15X15 cm



## YER SÜZGEÇİ FLOOR DRAIN



### KOD/CODE NRD-14115

YAN ÇIKIŞ / HORIZANTEL OUTLET  
Ø 70  
ÖLÇÜ / SIZE  
20x20 cm




### KOD/CODE NRD-14116

YAN ÇIKIŞ / HORIZANTEL OUTLET  
Ø 100  
ÖLÇÜ / SIZE  
20x20 cm





### KOD/CODE NRD-14117

ALT ÇIKIŞ / VERTICAL OUTLET  
Ø 70  
ÖLÇÜ / SIZE  
20x20 cm



### KOD/CODE NRD-14119

ALT ÇIKIŞ / VERTICAL OUTLET  
Ø 100  
ÖLÇÜ / SIZE  
20x20 cm



## DUŞ KANALLARI FLOOR DRAIN



DUŞ KANALI GÖVDE / YAN ÇIKIŞ  
CANAL DRAIN / HORIZONTAL OUTLET

NRD-18059	Ø 50	33 cm
NRD-18062	Ø 50	45 cm
NRD-18065	Ø 50	60 cm
NRD-18068	Ø 50	80 cm



DUŞ KANALI GÖVDE / ALT ÇIKIŞ  
CANAL DRAIN / VERTICAL OUTLET

NRD-18070	Ø 50	33 cm
NRD-18072	Ø 50	45 cm
NRD-18074	Ø 50	60 cm
NRD-18076	Ø 50	80 cm